

Leistungserklärung Nr. 4112

gemäß Anhang III der Bau Produkten Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Produkttyp: Kastenrinne BIRCOslim NW 100

mit Abdeckungen A 15, B 125, C 250 aus Gusseisen,

Stahl verzinkt oder Edelstahl

Verwendungszweck: Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in

Flächen für Fußgänger- und/ oder Fahrzeugverkehr

BIRCO GmbH Hersteller:

> Herrenpfädel 142 • 76532 Baden-Baden • Deutschland Telefon: +49 (0) 7221 5003-0 • E-Mail: info@birco.de

4. Name / Kontaktdaten des Bevollmächtigten: Nicht relevant

5. System zur Bewertung und Überprüfung

der Leistungsbeständigkeit:

EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

6. Harmonisierte Norm:

Leistung der notifizierten Stelle gemäß argus CERT BAU GmbH, Ostfildern • NB-Nr. 2625 harmonisierter Norm: MPA der Universität Karlsruhe (TH) • NB-Nr. 0754 und

KIWA GmbH Bautests Augsburg Gersthofen •

NB-Nr. 0770

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtigkeit - Verbindung von Rinnenelementen	erfüllt
Tragfähigkeit	Belastungsklasse C 250 unter Beachtung der Einbauanleitungen des Herstellers
Verformung unter Belastung	NPD Abdeckungen: Alle Typenanforderungen der Tabelle 11 eingehalten
Dauerhaftigkeit	Stufe 2, Kennzeichnung "W" zusätzlich nachgewiesen: Kennzeichnung "+R" gemäß Anhang B

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung, im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Vorsitzender der Geschäftsführung